

МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАЛЫҚ
ЕМХАНАСЫ №2»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
КОММУНАЛДЫҚ КӘСПОРНЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ЖАНАОЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 2»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

«№ 2

Қазақстан Республикасы, Мамғыстау облысы, 130200,
қаласы, Шанырақ шағын ауданы, 48/4
Тел./факс 8/72934/71830,72189. E-mail: baby-uzen@mail.ru

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130200, Жаңаөзен
город Жаңаөзен, микрорайон Шанырақ, 48/4.
Тел./факс: 8 (72934) 92-756. E-mail: baby-uzen@mail.ru

Хаттама

№1 от 23.01.2025 года

Протокол

О рассмотрении ценовых предложений потенциальных поставщиков

1. Заказчик: ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника №2", г. Жанаозен, Микрорайон Шанырақ,48/4.

Комиссия в составе:

председатель комиссии – Главный бухгалтер Мурзагалиева Г.С.
члены комиссии – Гл. медсестра Мирзатаева Е. С.
– Зав. АХЧ Нуржауов Г.Б.

секретарь комиссии - бухгалтер по государственным закупкам Шүлембаев Д.Х.
14.01.2025 года 16:00 часов в Государственном коммунальном предприятии "Жанаозенская городская поликлиника № 2" на праве хозяйственного ведения по адресу: РК, Мангистауская область, 130200, г. Жанаозен, микрорайон Шанырақ,48/4 - произвела процедуру вскрытия конвертов с ценовыми предложениями на участие в государственных закупках способом запроса ценовых предложений. Конверты в запечатанном виде с ценовыми предложениями нижеследующих потенциальных поставщиков были представлены своевременно, до истечения окончательного срока указанные на веб-сайте предприятия "<http://gorpol.mangystau.kz/>".

1. Наименование и краткое описание закупаемого товара по лотам:

Таблица №1

№	Наименование	Применение	Техническая характеристика	ко л- во	цен а	сум ма	дата постав ки	место поставки
1	Отсасыватель медицинский	Хирургический электрический отсасыватель используется для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций, широко используется в перевязочных.	Длина -280мм; Ширина - 196 мм; Высота 285мм; кол-во банок - сборников -1шт, объем -1000мл; Производительность -18л/мин; Электропитание - 220В/50Гц; Потребляемая мощность -50Вт; Время непрерывной работы -30мин; время перерыва между циклами - 15мин	2	500 000	1 000 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырақ 48/4

2	Дерматоскоп	С помощью дерматоскопа можно детально рассмотреть цвет и микроструктуры разных слоев кожи – эпидермиса, дермо-эпидермального соединения, папиллярной дермы. Особую эффективность показал прибор в диагностике смертельно опасного заболевания кожи – меланомы. С его помощью можно диагностировать рак кожи на ранних стадиях в 90% случаев.	Поле зрения - 13,3-10мм; Увеличение (при осмотре на мониторе с диагональю 24" и разрешением 1920 x 1080) x50; Полный список режимов осмотра x25,x35,x50,x100; Тип подсветки - многоточечная, светодиодная с высоким индексом цветопередачи 90+; Разрешение видеокамеры - 2560 x 1920 точек, прогрессивная развертка; Оптический класс сенсора-1/2 дюйма;	2	1 300 000	2 600 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4
3	Карманный отоскоп в футляре с набором воронок: 22880	Карманный отоскоп – это компактный, портативный и легкий в использовании прибор, позволяющий при этом в полной мере проводить диагностику среднего уха и барабанной перепонки.	волоконная оптика; специальный разъем для проведения пневмоотоскопии; увеличение в 3,4 раза; световой поток 5,5 люмен; в комплекте с рукояткой на батареях типа АА; набор одноразовых воронок диаметром 4.2 мм; набор многоразовых воронок диаметрами 2.5, 3, 4,5 мм; 4 цвета отоскопов на выбор: белый, черный, синий, розовый;	1	350 000	350 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4

	Аппарат для гальванизации и электрофореза ПоТок	Аппарат предназначен для воздействия постоянным током на организм человека, а т.ж. лекарственного электрофореза	Максимальный ток в цепи пациента, мА - 50; Диапазон регулирования тока, мА - 0..5; 0...50; Коэффициент пульсации тока в цепи пациента, % - 0,5; Питание от сети переменного тока 50Гц, 220В; Потребляемая от сети мощность, ВА - 11; Масса, кг - не более 1	3	300 000	900 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4
5	Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.3.02 Ф	Двухчастотный аппарат ультразвуковой терапии «УЗТ-1.01Ф» предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью.	Время установления рабочего режима не более, мин - 1; Режим работы генератора УЗ-колебаний - постоянный, импульсный; Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч 6 время работы, мин -24; время паузы, мин - 10; Устанавливаемые значения таймера, мин - 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 ±5%; Частота ультразвуковых колебаний, МГц - УЗТ-1.3.01Ф - 0,88 ±0,009 / 2,64 ±0,03; Частота следования импульсов, Гц - 50; Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см ² - 0,05 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,0 ±40%; Напряжение питания, В -220; Частота питающей сети, Гц-50; Мощность потребляемая из	1	1 980 000	1 980 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4

			сети, ВА - не более 50;					
6	12-ти канальный электрокардиограф	12-канальный аппарат ЭКГ с измерением и интерпретацией со встроенным термопринтером. Цветной TFT-LCD-дисплей 12.1 дюймов с сенсорным экраном и возможностью изменения угла наклона для более удобного просмотра данных. Позволяет эффективно и легко управлять работой. Вращающийся дисплей также оптимально регулируется во время обследования пациента. Отображение кривых ЭКГ на экране и вывод на печать в одном формате.	12.1-дюймовый цветной ТПТ-дисплей с высоким разрешением. Сенсорный экран, обеспечивает удобство управления и быстрый ввод информации. Усовершенствованные сенсорные кнопки быстрого доступа. Демографические данные пациента можно получить из рабочего листа. Интеллектуальная система калибровки печати и отключением бумаги при печати. Применение в СМ1200 современных информационных технологий позволяет реализовать безбумажную отчетность и проведение дистанционной диагностики.	2	1 500 000	3 000 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4

7	Комплект инструментов для оперативной гинекологии малый			1	1 390 000	1 390 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4
8	Аппарат Ротто	Аппарат Ротта – осветитель таблиц в комплекте с таблицами. Предназначен для использования в глазных кабинетах для крепления и освещения таблиц по проверке остроты зрения (Сивцева-Головина, Орловой, РОРБА и др.)	Количество одновременно предъявляемых таблиц – 2; Габаритные размеры, мм 640x520x90 +-5; Количество таблиц, входящих в комплект – 4; Питание от сети переменного тока – 220В, 50Гц;	4	58 000	232 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4
9	Операционный напольный светильник	применяется для освещения операционного поля при используется при диагностике в гинекологических, урологических и смотровых кабинетах	Регулировка освещенности от 10 до 100%. Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется. Яркий и равномерный свет. Мах освещенность рабочего поля- 30 клк; Диаметр рабочего поля, D10 - 160мм; Диаметр рабочего поля, D10/D50 - 0,5мм; Рабочее расстояние - 50-70см; Цветовая температура - 4500±100; Полная облученность - не более 650 Вт/м2; Удельная	2	1 280 000	2 560 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4

			облученность - не менее 4.1 мВт/(м ² х Лк);					
10	Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-60	Аппарат УВЧ-терапии, предназначенный для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты. Для применения в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического, акушерско-гинекологического профиля и в других лечебных учреждениях.	Номинальное сопротивление нагрузки – 50 Ом. Оптимальный зазор электродов – 15 мм. Время выхода аппарата на рабочий режим, не более – 1 мин. Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме – 6 ч. Время работы – 20 мин. Время паузы – 10 мин. Диапазон установки таймера – 0...99 мин ±5%. Рабочая частота аппарата – 27,12 МГц ±0,163.	2	1 860 000	3 720 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4
11	Аппарат Биоптрон Про1 с настольной стойкой	Система светотерапии БИОПТРОН предназначена для каждого: широкий диапазон применения, удобство в использовании, безболезненность, короткое время сеанса. Светотерапия БИОПТРОН действует естественным образом, поддерживая естественные	Диаметр фильтра - 11 см; Длина излучаемых волн света -480-3400 нм; Энергия света в минуту -ср. 2.4 Дж/см ² ; Напряжение-100-240 V~ 50/60 Hz; Номинальная мощность лампы - 50Вт; Степень поляризации - >95% (590-1550 нм); Удельная мощность - ср. 40 мВт/см ² ; Класс безопасности - IIa IP20;	1	3 200 000	3 200 000	Согласно Договору, по заявке Заказчика	Мангистауская область город Жанаозен, Микрорайон Шанырак 48/4

		процессы восстановления и регенерации, ускоряя выздоровление и заживление тканей.						
12	Аппарат магнитной терапии Алма 02	Область применения: ортопедия и травматология, болезни сосудистой системы, ревматология, заболевания опорно- двигательного аппарата и периферическо й нервной системы	Количество каналов:2; Форма импульсов поля:прямоугольн ый; Продолжительнос ть импульса: до 5мс; Частота:1 ÷ 750 Гц; Макс. импульсная индукция: 150 гаусс (пик) (±15%) для каждого кольца; Таймер: 0±240 мин., регулируемое и авто- отключение по завершении терапии; Напряжение:115- 230 В, 50-60 Гц; Класс защиты: I тип BF (CEI En 60601-1);	2	1 520 000	3 040 000	Соглас но Догово ру, по заявке Заказчи ка	Мангистаус кая область город Жанаозен, Микрорайо н Шанырак 48/4
13	Прямой офтальмоскоп	Могут быть использованы как в осветительной, так и в оптической частях офтальмоскопа. Их использование позволяет минимизироват ь отражение света от роговицы при осмотре. Вращением одного из фильтров можно добиться оптимального соотношения яркости	Корректирующие линзы от -36D до +35D позволяют получить точнейшую фокусировку изображения сетчатки. Непрерывное вращение диска установки коррекции позволяет плавно изменять коррекцию даже при большом перепаде значений. Отдельные диски для включения светофильтров и изменения диафрагмы позволяют	1	182 000	182 000	Соглас но Догово ру, по заявке Заказчи ка	Мангистаус кая область город Жанаозен, Микрорайо н Шанырак 48/4

		изображения и бликов на роговице.	использовать цветовой фильтр 4000° К или поляризационный фильтр с любой диафрагмой.					
ИТОГО:							24 154 000	

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения (таблица №2)

Таблица №2.

Потенциальные поставщики	Адрес
ТОО "AVIS ENGINEERING"	РК, индекс 150000, СКО, г.Петропавловск, ул. имени Евнея. Букетова, д. 42, кв. 8.
ТОО СИБЭСТ Казахстана	РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. имени Мухтара Ауэзова, 264/1
ИП Артемасов С.Н.	РК, Акмолинская обл, г. Степногорск , Микрорайон №2, 44, 12
ИП Найман А.Е.	РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 47-270
ТОО "NURKUAT TRADE"	РК, индекс 150000, СКО, г.Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 11-7
ИП Байсалов А.Ж.	РК, СКО, Кызылжарский район, с. Якорь ул. Балаусова 6
ИП ASB	РК, г. Астана, район Есиль, ул. К. Мухамедханова 23, кв 35
ТОО Табыс Кокше	РК, 150000, г. Петропавловск, Проезд 5-й Сенной, дом 18Л, кв. 20

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование - прилагается к протоколу об итогах. Ценовые предложения претендентов на поставку товара оценивались по соответствию требованиям тендерной документации и требованиям технической спецификации. Сопоставление тендерных заявок проводились на основании предоставленных условий и цены.

В соответствии с пунктом 78 главы 3 Приказа № 110 от 7 июня 2023 года, **о чем гласит:**
Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

При представлении одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

4. Комиссия рассмотрев представленные ценовые предложения Поставщиков,

РЕШИЛА:

1. Признать победителем закупа по лотам №1; 3; 4; 7; 8 – ТОО "AVIS ENGINEERING" ТОО "AVIS ENGINEERING" предоставило наименьшую цену.

Признать победителем закупа по лотам №5; 6; 10 – ТОО СИБЭСТ Казахстана ТОО «СИБЭСТ Казахстана» представило единственное предложение.

Признать победителем закупа по лотам №12; 13 – ИП Артемасов С.Н. ИП Артемасов С.Н. предоставило наименьшую цену.

Признать победителем закупа по лотам №2; 9; 11 - 20 – ИП Байсалов А.Ж. ИП Байсалов А.Ж. представило единственное предложение.

Заказчику ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 2" рассмотреть возможность заключения договора о закупках:

- с ТОО "AVIS ENGINEERING" на общую сумму 3503000 (Три миллиона пятьсот три тысячи) тенге.
- с ТОО СИБЭСТ Казахстана на общую сумму 8203000 (Восемь миллионов двести три тысячи) тенге.
- с ИП Артемасов С.Н на общую сумму 3189500 (Три миллиона сто восемьдесят девять тысяч пятьсот) тенге.
- с ИП Байсалов А.Ж. на общую сумму 7720000 (Семь миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге.


За данное решение проголосовали:

За - 3 голосов

Против - 0 голосов

Председатель комиссии
члены комиссии

секретарь комиссии



Мурзагалиева Г.С.

Мирзатаева Е. С.

Нуржауов Г.Б.

Шулембаев Д.Х.